


Sejlbådspropeller – Max-Prop

Max-Prop propellen forener de bedste egenskaber fra den faste propel og foldepropellen. Propellen kantstiller bladene ved sejls for sejl i stedet for at folde sammen. Ved bak drejer bladene 180° og bakker øjeblikkeligt, som en fast propel. Stigningen kan ændres efter behov, således kan propellen altid tilpasses det omdrejningstal, hvor motoren går bedst og med mindst mulig støj og brændstofforbrug. Max-Prop propellen er fremstillet af NiBrAl.

Den oprindelige 2-bladede Max-Prop blev designet i begyndelsen af 1970'erne for high tech racing både. Siden har den gået sejrsgang i sejlbådsverdenen og sidder i dag monteret på alle typer sejlbåde. Den har siden begyndelsen været ledende indenfor propeller med lav vandmodstand og er det stadig. Max-Prop er efterlignet af mange andre fabrikater på grund af sin geniale konstruktion. Propellen findes i dag i flere forskellige udgaver, hvor WHISPER propellen er den nyeste udvikling.



Max-Prop CLASSIC

Den opdaterede version af den første Max-Prop. Stadig på toppen og den bedste kapsejlspropel.

- Meget slankt nav
- Propellens stigning og omløbsretning kan ændres
- Leveres i størrelser fra 12 til 21"
- 2- og 3-bladet
- Til montering på aksel eller sejldrev
- Priser side 7

Max-Prop EASY

Propellen leveres samlet fra producenten for hurtig montage.

- Propellens stigning og omløbsretning kan ændres
- Leveres i størrelser fra 12 til 24"
- 3- og 4-bladet
- Til montering på aksel eller sejldrev (almindelig og antichockmodel)
- Priser side 7

Max-Prop WHISPER

Fordi den har 5-blade, kan den overføre en større effekt. Samtidig bliver trykpulsene mod skroget mindre pr. blad i forhold til en 3- eller 4-bladet propel. Derved reduceres støj og vibrationer.

- Propellens stigning og omløbsretning kan ændres
- Leveres i størrelser fra 16 til 44"
- 5-bladet
- Til montering på aksel
- Priser – forlang venligt tilbud

Sejlbådspropeller – Max-Prop

Classic 2-bladet				3-bladet		
Aksel	Classic 63 20-25 mm	Classic 70 zinkanode 25-35 mm	Classic 70 sejldrev	Classic 63 20-25 mm	Classic 70 25-35 mm	Classic 70 Sejldrev
Diameter						
12" / 305 mm	13.200,00			17.900,00		
13" / 330 mm	13.200,00			17.900,00		
14" / 356 mm	13.400,00	14.900,00	14.900,00	18.700,00	20.800,00	20.800,00
15" / 381 mm	14.400,00	14.900,00	14.900,00	20.100,00	20.800,00	20.800,00
16" / 406 mm	15.000,00	15.500,00	15.500,00	20.700,00	22.200,00	22.200,00
17" / 432 mm	15.800,00	16.300,00	16.300,00	21.500,00	22.900,00	22.900,00
18" / 457 mm	15.800,00	16.300,00	16.300,00	21.500,00	22.900,00	22.900,00
19" / 483 mm	16.500,00	16.800,00	16.800,00	22.000,00	23.700,00	23.700,00
20" / 508 mm	16.900,00	17.900,00	17.900,00		24.400,00	24.400,00
21" / 533 mm		18.500,00	18.500,00		25.000,00	25.000,00



Easy 3-bladet							
Aksel	Easy 78 25 mm	Easy 85 25-30 mm	Easy 85 Sejldrev	Easy 90 30-35 mm	Easy 90 Sejldrev med Antichock	Easy 101 35-40 mm	Easy 111 40-45 mm
Diameter							
12" / 305 mm	19.900,00	21.800,00	21.800,00				
13" / 330 mm	19.900,00	21.800,00	21.800,00				
14" / 356 mm	20.400,00	22.320,00	22.320,00	23.000,00	27.500,00		
15" / 381 mm	20.400,00	22.320,00	22.320,00	23.000,00	27.500,00		
16" / 406 mm	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.700,00	28.100,00	33.700,00	
17" / 432 mm		23.000,00	23.000,00	23.700,00	28.100,00	33.700,00	
18" / 457 mm		23.500,00	23.500,00	24.300,00	28.700,00	34.300,00	
19" / 483 mm				24.300,00	28.700,00	34.300,00	
20" / 508 mm				25.000,00	29.300,00	34.300,00	39.200,00
21" / 533 mm						34.800,00	39.200,00
22" / 559 mm						34.800,00	39.700,00
23" / 583 mm							39.700,00
24" / 610 mm							40.500,00

Easy 4-bladet						
Aksel	Easy 85 25-30 mm	Easy 85 Sejldrev	Easy 90 30-35 mm	Easy 90 Sejldrev med Antichock	Easy 101 35-40 mm	Easy 111 40-45 mm
Diameter						
12" / 305 mm	24.000,00	24.000,00				
13" / 330 mm	24.000,00	24.000,00				
14" / 356 mm	24.600,00	24.600,00	25.600,00	29.900,00		
15" / 381 mm	24.600,00	24.600,00	25.600,00	29.900,00		
16" / 406 mm	25.100,00	25.100,00	26.300,00	30.500,00	34.800,00	
17" / 432 mm	25.100,00	25.100,00	26.300,00	30.500,00	34.800,00	
18" / 457 mm	25.600,00	25.600,00	26.900,00	31.100,00	35.300,00	
19" / 483 mm			26.900,00	31.100,00	35.300,00	
20" / 508 mm			27.500,00	31.700,00	35.300,00	41.300,00
21" / 533 mm					35.900,00	41.300,00
22" / 559 mm					35.900,00	41.800,00
23" / 583 mm						41.800,00
24" / 610 mm						42.500,00

For 5-bladet WHISPER forlang venligst tilbud

Zink for Max-Prop

	Varenr.	D1	D2	D3	I	Bolte	Inkl. moms
2-bladet							
E-63 og E-70	059104			44,0 mm		4x25 mm	260,00
3-bladet							
E-85 Easy	059123	30,0 mm		60,0 mm	40,0 mm	5x20 mm	260,00
E-63 + 90 trekant	059124	38,0 mm		70,0 mm	46,8 mm		260,00
E-63 + 85	059107	38,0 mm	50,0 mm	64,0 mm	43,3 mm	5x20 mm	260,00
E-63	059119	38,0 mm	50,0 mm	60,0 mm	43,3 mm	4x20 mm	260,00
E-63 + 90	059125	38,0 mm	54,0 mm	64,0 mm	46,8 mm	5x20 mm	260,00
E-70 + 90 + 99	059118	43,0 mm	58,0 mm	68,0 mm	50,2 mm	5x20 mm	260,00
E-83 + 110	059103	48,0 mm	65,0 mm	80,0 mm	56,3 mm	5x30 mm	310,00
E-83 trekant	059117	45,0 mm	70,0 mm		60,6 mm	6x30 mm	310,00
E-100 + 126	059127	58,0 mm	77,5 mm	92,0 mm	67,1 mm	6x30 mm	420,00
E-100 trekant	059116		84,0 mm		72,7 mm	6x30 mm	420,00
E-100 + 126	059127	58,0 mm	77,5 mm	92,0 mm	67,1 mm	6x30 mm	420,00
4-bladet							
E-85	059129	38,0 mm	66,5 mm	77,0 mm	47,0 mm	5x20 mm	260,00
E-90	059130	41,0 mm	70,5 mm	81,0 mm	49,8 mm	5x20 mm	260,00
E-99	059131	46,0 mm	76,5 mm	87,0 mm	54,1 mm	5x20 mm	260,00
E-111	059121	48,0 mm		82,5 mm	56,3 mm	5x20 mm	330,00
Ring for sejldrev							
E-63 + 70 Gen. 1	059113	63,0 mm		93,0 mm	73,0 mm	5x50 mm	260,00
E-63 + 70 Gen. 2	059114	46,0 mm		90,0 mm		6x50 mm	260,00



Reserve dele



Vare	Varenr.	Inkl. moms
Fedtnippel	059105	85,00
Fedtpresse	059109	210,00
Fedt	059106	110,00
10 stk. Split 1,6 mm	059110	100,00
10 stk. Split 2,0 mm	059111	120,00
Aftrækker E-90	059250	800,00
Aftrækker E-99	059251	800,00
Aftrækker E-111	059252	800,00
Boltsæt	059210-217	500,00



Original fedt

Spurs Rope Cutter

Spurs Rope Cutter klipper mindre tovværk, liner, tang og net, inden det når at udrette skade på propel, leje og aksel.



1/2 PRIS så længe lager haves

Rope Cutter dimensioner

Type	Akseldiameter A	Cutternavdiameter B	Cutterlængde	Cutterbredde	Installationsmål C	Varenr.	Inkl. moms
A	25 - 30 mm	50 mm	102 mm	24 mm	29 mm	0370250a	5.737,00
B	35 - 40 mm	66 mm	124 mm	27 mm	32 mm	0370350b	6.054,00
C	40 - 50 mm	84 mm	150 mm	34 mm	39 mm	0370400c	7.331,00
D	40 - 60 mm	98 mm	173 mm	37 mm	42 mm	0370500d	8.606,00
E	50 - 75 mm	111 mm	197 mm	37 mm	42 mm	0370650e	9.881,00